

Les actions mécaniques et forces

I – Les actions mécaniques.

1) Qu'est-ce qu'une action mécanique?



Lorsque la chaussure du joueur de foot touche le ballon, celui-ci se met en mouvement : une action mécanique exercée par la chaussure du joueur sur le ballon a permis cette mise en mouvement.

Taper sur un ballon, ouvrir une porte, tirer sur un ressort..... ce sont des actes que l'on nomme **actions mécaniques**.

Une action mécanique est toujours exercée par un objet (l'acteur) sur un autre objet (le receveur).

Dans l'exemple précédent, la chaussure est l'acteur de l'action mécanique et le ballon est le receveur.

2) Effet d'une action mécanique مفعول تأثير ميكانيكي

Lorsqu'un système est soumis à une action les principaux effets qu'il peut subir sont:

- Effets statiques ou effets dynamiques

Une action mécanique exercée sur un corps peut provoquer :

- une mise en mouvement ;
- une modification de la trajectoire et/ ou de la vitesse ;
- une déformation.
- L'équilibre

2) Les différentes actions mécaniques.

a) Les actions mécaniques à distance


Il existe des actions mécaniques sans contact entre l'acteur et le receveur : on les appelle les actions mécaniques **à distance**.

Action de pesanteur : Cette action mécanique agit sur les objets proches de la Terre. L'acteur est la Terre et le receveur est l'objet à proximité de la Terre. Cette action est notamment responsable de la chute des objets.




Action magnétique :

Si on approche une bille de fer d'un aimant, elle est attirée par l'aimant. La bille est le receveur de cette action mécanique et l'aimant est l'acteur.



Action magnétique

Action électrostatique : Si on approche une règle électrisée (que l'on a frotté vigoureusement avec un tissu) d'un filet d'eau sortant d'un robinet, on observe que le filet d'eau est dévié. L'acteur de cette action est la règle et le receveur est l'eau.



Action électrostatique

Les actions **magnétiques**, **électrostatiques** et **de pesanteur** sont des actions mécaniques à **distance** et **réparties sur tout le volume du corps**.

b) Les actions mécaniques de contact

Il existe également des actions mécaniques **de contact** qui nécessitent un contact entre l'acteur et le receveur.

Elles peuvent être **localisées** : Le contact se fait sur une zone de faibles dimensions que l'on peut assimiler à un point (point d'application de l'action).


Elles peuvent aussi être **réparties** : le contact peut être réparti sur une surface importante

Exemples :

- **Tension d'un fil (localisée de contact)** : La tension d'un fil est une action mécanique de contact localisée au point d'attache fil-boule (A). Cette action empêche la boule de tomber.



- **Réaction du support (répartie de contact)** : La réaction de la table sur la boîte empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. C'est une action mécanique de contact et répartie.



- **Action du vent sur une voile (répartie de contact)** : Cette action mécanique de contact est répartie sur toute la voile car les molécules d'air frappent la voile sur toute sa surface.

